



SERIE B
Werkzeuge, Montagehilfen





Crimpzange, klein
für Ø 1 mm Kontakte bis Aderquerschnitt 1 mm²
inklusive Positionierer, mit Positioniereinsatz

Best.-Nr.: C0.101.00



Crimpzange, mittel
für kleine und mittlere Crimpungen –
Ø 1 mm und Ø 2 mm Kontakte bis Aderquerschnitt 4 mm²
inklusive Positionierer

Best.-Nr.: C0.201.00



Crimpzange für Bandkontakt 2mm
Crimpbereich: 0,5 - 1 mm²
(Rollenmagazin im Lieferumfang nicht enthalten)

Best.-Nr.: C0.072.00



Crimpzange für Bandkontakt 2mm
Crimpbereich: 1,5 - 2,5 mm²
(Rollenmagazin im Lieferumfang nicht enthalten)

Best.-Nr.: C0.073.00



Bandkontaktbuchse 2mm
Crimpbereich: 0,5 - 2,5 mm²
200 Stück auf Rollenmagazin

Best.-Nr.: 60.046.21.015

Rollenmagazin mit
4000 Stück für
Crimpautomaten
auf Anfrage



Passend für Crimpzange mittel



Positioniereinsatz
für Ø 2mm Kontakte

Best.-Nr.: C0.004.00

PASSEND FÜR

Buchsen	Stifte	Stifte mit O-Ring
60.003.11 ○	61.010.11 ○	61.022.11 ○
60.023.11 ○	61.021.11 ●	61.055.11 ○
	61.023.11 ○	
	61.027.11 ●	



Positioniereinsatz
für Ø 1 mm und Ø 2mm Kontakte

Best.-Nr.: C0.009.00

PASSEND FÜR

Buchsen	Stifte	Stifte mit O-Ring
	61.020.11 ○	
	61.021.11 ●	
	61.027.11 ●	
	61.107.11 ●	61.108.11 ●

- verwendbar für 1 mm Kontakte $\geq 0,14 \text{ mm}^2$ Aderquerschnitt



Positioniereinsatz
für Ø 1 mm Kontakte

Best.-Nr.: C0.003.00

PASSEND FÜR

Buchsen	Stifte
60.001.11 ●	61.004.11 ●
60.011.11 ●	61.009.11 ○

- für alle Kontakte Ø 1 mm
- Serie B: **Nicht für Kupplung geeignet**

**Einbauwerkzeuge für Kontaktstifte
in Leistungseinbaudosen**



**Einbauwerkzeug für Ø 1 mm Kontakte
für bereits angecrimppte oder angelötete
Kontaktstifte**

Best.-Nr.: C5.002.00



**Einbauwerkzeug für Ø 2 mm Kontakte
für bereits angecrimppte oder angelötete
Kontaktstifte**

Best.-Nr.: C5.003.00

Montagewerkzeug Einführdorn



**Einführdorn Leistungssteckverbinder
Montagehilfe für Kabel ab Ø 14 mm**

Best.-Nr.: C6.011.00

**Ausbauwerkzeuge für Kontaktstifte
in Leistungseinbaudosen**



**Ausbauwerkzeug für Kontakte, mit Auswerfer
für Ø 1 mm und Ø 2 mm-Kontakte,
Grundwerkzeug ohne Ausbauhülsen**

Best.-Nr.: C4.005.00



**Kontakt-Ausbauhülse für Ø 1 mm-Kontaktstifte
passend auf Ausbauwerkzeug C4.005.00**

Best.-Nr.: C4.006.00



**Kontakt-Ausbauhülse für Ø 2 mm-Kontaktstifte
passend auf Ausbauwerkzeug C4.005.00**

Best.-Nr.: C4.007.00

Montagewerkzeuge für Einbaudosen
abgewinkelt und
Einbaudosen abgewinkelt drehbar (EW,ED)



Justierwerkzeug
zum Positionieren der Einbaudose
am Motorgehäuse

Best.-Nr.: C6.019.00



Montagewerkzeug
zum Aufschieben des Deckels der Einbaudose
(EW,ED) auf den Korpus

Best.-Nr.: C6.018.00



Montagewerkzeug KURZ
zum Aufschieben des Deckels der Einbaudose
(EW,ED) bei engen Platzverhältnissen

Best.-Nr.: C6.041.00

Spannvorrichtung Serie B



zum Spannen von Stecker- und
Kupplungsgehäusen

Best.-Nr.: VB.005.00



Intercontec Produkt GmbH

Bernrieder Strasse 15

D-94559 Niederwinkling

Tel. +49 (0)9962 - 2002-0

Fax +49 (0)9962 - 200270

Email: info@intercontec.biz

<http://www.intercontec.biz>

© 2003 **INTERCONTEC** - Stand 01 / 2003

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten



A. Schweiger GmbH • Ohmstrasse 1 • 82054 Sauerlach
Tel. +49 (0)81 04 897-0 • Fax +49 (0)81 04 897-90
eMail: info@schweiger-gmbh.de • www.schweiger-gmbh.de

©2003 INTERCONTEC Produkt GmbH – erstellt am 02/04/03
Irrtum und Änderungen vorbehalten.